

K Ú P N A Z M L U V A č. 16/2015/ARR
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

so sídlom: Železničiarska 4, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 10739254
DIČ: 1020737850
IČ DPH: SK1020737850
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 60944-572/0200
IBAN: SK21 0200 0000 0000 6094 4572
zapísaná v Živnostenský register Okresného úradu Prešov,
číslo reg. 707-3128
v mene spoločnosti koná: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ
(ďalej len „predávajúci“)

a

Prešovský samosprávny kraj

so sídlom: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika
IČO: 37 870 475
DIČ: 2021626332
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK32 8180 0000 0070 0035 6615
Štatutárny orgán: MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja
(ďalej len „kupujúci“)

takto:

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Kupujúci uskutočnil proces verejného obstarávania postupom určeným pre podlimitné zákazky na dodanie tovaru špecifikovaného v článku 2 tejto zmluvy (predmet zmluvy).
2. Kupujúci uzatvára s predávajúcim ako úspešným uchádzačom v rámci uskutočneného verejného obstarávania podľa ods. 1 tohto článku túto kúpnu zmluvu za nižšie uvedených podmienok.

2 PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu hnutelné veci vrátane montáže a previesť na neho vlastnícke právo k týmto veciam (ďalej len „**tovar**“):
Technická špecifikácia a jednotkové ceny k predmetu zmluvy sú uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky (výkaze výmer), ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy.
3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku 7 tejto zmluvy.

3 VYHLÁSENIA

1. Predávajúci vyhlasuje, že má potrebné vedomosti, aby mohol vykonať všetky nasledujúce vyhlásenia, a berie na vedomie, že pravdivosť a úplnosť každého z týchto vyhlásení je rozhodujúcou skutočnosťou pre kupujúceho pri uzatváraní tejto zmluvy.
2. Predávajúci vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že:
 - a) je výlučným vlastníkom tovaru bez obmedzenia iným zmluvným vzťahom alebo dohodou s tretou osobou, či už písomnou alebo ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo, budúcu držbu a užívanie alebo budúcu dispozíciu s nimi, a že neprebiehajú a ani nemá vedomosť o tom, že by mohli prebiehať akékoľvek súdne alebo iné konania, ktoré by mohli mať takéto alebo obdobné následky;
 - b) tovar nie je zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, najmä záložným právom, nájomným vzťahom, predkupným právom alebo inými zabezpečovacími záväzkami;
 - c) kupujúceho oboznámil so všetkými právnymi vzťahmi týkajúcimi sa tovaru, že všetky tieto vzťahy sú pravdivo, úplne a presne opísané v tejto zmluve a že neexistujú žiadne iné právne vzťahy k tovaru, ktoré by neboli opísané v tejto zmluve;
 - d) následne po podpísaní tejto zmluvy sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by prekážalo alebo bránilo prevozu tovaru na kupujúceho a zaväzuje sa konať tak, aby mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy;
 - e) mu nie sú známe žiadne také vady tovaru, na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.
3. Predávajúci berie na vedomie, že vyhlásenia uvedené v odseku 2 tohto článku sú pre kupujúceho podstatnou skutočnosťou na uzatvorenie tejto zmluvy a v prípade, že sa v priebehu troch (3) rokov po podpise tejto zmluvy ukáže nepravdivosť vyššie uvedených vyhlásení, bude to pre kupujúceho dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy.

4 PODMIENKY DODÁVKY TOVARU

1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je **Šarišská galéria, Hlavná 49, 08001 Prešov.**
2. Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote **do 3 mesiacov** odo dňa doručenia výzvy kupujúceho predávajúcemu na dodanie tovaru a len za prítomnosti dvoch kontaktných osôb kupujúceho uvedených v článku 8., odsek 2 tejto zmluvy (ďalej len „kontaktné osoby kupujúceho“).
3. Predávajúci je povinný vopred oznámiť presný dátum a čas dodania tovaru do miesta dodania a odovzdať tovar len za prítomnosti dvoch kontaktných osôb kupujúceho.
4. Odovzdanie a prevzatie tovaru zmluvné strany uskutočnia na výzvu kupujúceho a oznámenie predávajúceho v mieste a čase podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku. Kupujúci prostredníctvom svojich dvoch kontaktných osôb potvrdí prevzatie tovaru predávajúcemu na dodacom liste. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady vzťahujúce sa na tovar.
5. Nebezpečenstvo škody na tovare a vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom skutočného prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho.
6. Tovar musí byť v súlade s požiadavkami a špecifikáciami uvedenými v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami (aj nezáväznými) a štandardmi platnými v Európskej únii a jej členských štátoch, medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou výrobnou praxou. Tovar, jeho označenie a balenie nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä patenty, obchodné známky a iné práva duševného (vrátane priemyselného) vlastníctva tretích strán.
7. Predávajúci je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, najmä počas jeho prepravy do miesta plnenia.

5 ZÁRUKA

1. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku dodaného tovaru s bežnou starostlivosťou najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Na základe dohody zmluvných strán sa na dodaný tovar vzťahuje záruka so záručnou dobou 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
3. Predávajúci preberá záruku, že počas záručnej doby
 - a) tovar bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
 - b) tovar bude nový a bezvadný v spracovaní a materiáli,
 - c) kupujúci získa vlastnícke právo k tovaru, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami patentov, autorských práv alebo ochranných známok,
 - d) tovar bude obchodovateľný, bezpečný a vhodný na kupujúcim zamýšľané účely.

4. V prípade výskytu väd na dodanom tovare počas záručnej doby má kupujúci práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd tovaru je predávajúcim povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti dodávky tovaru. Nad to má kupujúci právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady dodaného tovaru na náklady predávajúceho.
5. Zodpovednosť predávajúceho za vady nie je dotknutá tým, že kupujúci neoznámil predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Kupujúci teda môže reklamovať vady tovaru bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu skutočne zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie väd tovaru a nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie vady tovaru musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

6 SANKCIE

1. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru alebo jeho časti, kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru podľa tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania, najviac však vo výške 100% z kúpnej ceny nedodaného množstva. Nedotýkajúc sa uvedeného, kupujúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy.
2. Zmluvné pokuty sú splatné v lehote uvedenej v písomnej výzve kupujúceho doručenej predávajúcemu.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody môže byť uplatňovaná kupujúcim voči predávajúcemu v plnej výške.
4. Kupujúci je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke predávajúceho voči nemu na zaplatenie kúpnej ceny podľa článku 7. ods. 1. tejto zmluvy všetky svoje prípadné pohľadávky voči predávajúcemu na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy.

7 KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu vo výške:

Kúpna cena bez DPH	199 996,38 EUR
Výška DPH (20 %)	39 999,28 EUR

Kúpna cena celkom vrátane DPH	239 995,66 EUR
-------------------------------	----------------

Slovom: „dvestotridsaťdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatpäťeur a šesťdesiatšesť centov“.

2. Kúpna cena podľa odseku 1 tohto článku je vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorú predávajúci vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.
3. Kúpna cena podľa odseku 1 tohto článku zahŕňa všetky náklady predávajúceho spojené s dodávkou tovaru podľa tejto zmluvy. Takto dohodnutá cena je pevná a je nemenná.
4. Kúpna cena podľa odseku 1 tejto zmluvy je splatná po riadnej dodávke tovaru v lehote a spôsobom uvedeným vo faktúre, najskôr však v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a ktorej prílohou bude dodací list na tovar potvrdený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr po dodávke tovaru kupujúcemu.
5. Predávajúci je povinný pred vystavením faktúry doručiť návrh faktúry na Agentúru regionálneho rozvoja PSK, Prostějovská 117/A, Prešov, kontaktná osoba: Ing. Zuzana Furčák, zamestnanec ARR PSK, odbor prípravy a realizácie projektov na kontrolu v zmysle oprávnenia vydaného kupujúcim. Agentúra regionálneho rozvoja PSK je povinná do 3 pracovných dní od doručenia návrhu faktúry od predávajúceho odoslať písomné stanovisko predávajúcemu ku schváleniu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti finančnej operácie, rozpočtovému krytiu finančnej operácie, k správnosti preskúmaných formálnych náležitostí návrhu účtovného dokladu a k prípustnosti finančnej operácie. Na základe súhlasného písomného stanoviska ARR PSK je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru a odoslať ju na adresu kupujúceho.
6. V prípade námietok kupujúceho voči správnosti vystavenej faktúry je kupujúci túto faktúru do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu povinný vrátiť predávajúcemu spolu s vytknutím jej nesprávnosti. V prípade oprávnených námietok sa má za to, že faktúra nebola doručená kupujúcemu.
7. V prípade reklamácie väd dodávky tovaru až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) kupujúci nie je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny za reklamovanú dodávku tovaru alebo akúkoľvek jej časť.
8. Pre prípad omeškania kupujúceho s platením kúpnej ceny si zmluvné strany dohodli platenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% zo sumy, s ktorou je kupujúci v omeškaní, za každý deň z omeškania.

9. V prípade, že kupujúci potom, čo bude v omeškaní s platením kúpnej ceny, túto nezaplatí ani na písomnú výzvu predávajúceho, predávajúci bude oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

8 DORUČOVANIE

1. Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo faxom, e-mailom alebo prostredníctvom SMS správy alebo telefonátom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa čl. 8 ods. 2 vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom, prostredníctvom SMS správy, telefónom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

2. Pre **kupujúceho** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: **Prešovský samosprávny kraj**
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
kontaktné osoby: Ing. Vladimír Val'a
tel.: 051/7081 323,
fax: 051/7081 300 ,
e-mail: vladimir.vala@vucpo.sk

Agentúra regionálneho rozvoja PSK
Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov
Ing. Zuzana Furčák
tel.: 0907 801 473,
fax: 051/7465 386 ,
e-mail: furcak@arrpsk.sk

a pre **predávajúceho** budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené údaje:

adresa: **Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB**
Železničiarska 4, 080 01 Prešov
kontaktné osoby: Mgr. Lenka Balážová
tel: 051/7744162, 0907 995 435
fax: 051/7744162
e-mail: balazova@movyrob.sk

alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, štatutárneho orgánu, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietat', že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
3. Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
4. Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
5. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
6. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
I. Špecifikácia predmetu zákazky (výkaz výmer).
7. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho tri pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa: 12. 06. 2015

v. r.

v. r.

Za Prešovský samosprávny kraj:

Za Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB:

MUDr. Peter Chudík predseda samosprávneho kraja	Ing. Miroslav Mularčík majiteľ
--	---

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 11.06.2015

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 12.06.2015

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy č. 16/2015/ARR

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Predmet zákazky : Dodávka a montáž svietidiel pre Šarišskú galériu v Prešove

Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB
Železničarska 4
080 01 Prešov

obchodné meno uchádzača

P. č.	Názov	Cena celkom v EUR bez DPH	DPH v EUR	Cena celkom v EUR s DPH
1.	Dodávka a montáž svietidiel pre Šarišskú galériu v Prešove“	199 996,38	39 999,28	239 995,66

V Prešove dňa 20.3.2015

p
š

Sídlo:
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Železničarska 4
080 01 Prešov

Prevádzka:
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Jilemnického 3
080 01 Prešov

TEL: 0517744162
FAX: 0517744162
Email: movyrob@movyrob.sk
Web: www.movyrob.sk

IČO :
DIČ :
DIČ D:
Banka

Cenová ponuka č. 49/4/2015


Predmet zákazky :

„Dodávka a montáž svietidiel pre Šarišskú galériu v Prešove“

Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky :

Cena bez DPH:	199 996,38 €
DPH 20 %:	39 999,28 €
Cena s DPH:	239 995,66 €

V Prešove, dňa 20.3.2015



Sídlo:
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Železničarska 4
080 01 Prešov

Prevádzka:
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Jilemnického 3
080 01 Prešov

TEL: 0517744162
FAX: 0517744162
Email: movyrob@movyrob.sk
Web: www.movyrob.sk

IČO : 10739254
DIČ : 1020737850
DIČ DPH SK1020737850
Bankové spojenie: 60944-572/0200



Projekt: Šarišská galéria - rekonštrukcia budovy Hlavná 49 a podkrovia
 Vec: Rozpočet svietidiel

OZN.	KÓD	POLOŽKA	MNOŽSTVO (ks)	JEDN. CENA bez DPH	CELK. CENA bez DPH
A	G48PQ70LG74	Špeciálne interiérové svietidlo typológie svetlomet sivočierne QR-CBC 51 GUS,3 35-50W 12V 3000K CRI100, v IP40 s meniteľnou optikou. Artikel je vrátane kompletneho vybavenia, integrovaného v jeho korpuse, na osadenie do navrhovaného 3-fázového lištového systému 16A 230V. Prípojný adaptér artiklu musí byť jeho súčasťou a musí sa dať osadiť, do lišty aj do stropnej/nástennej základne. Teleso svietidla je z tlakovo lisovaného hliníka a termoplastických materiálov. Je polohovateľné so sklonom +/-100° v horizontálnej rovine a natáčaním okolo vertikálnej osi 340° s mechanickým zámkom smeru. Na koncovej optickej časti svietidla musí byť možné upevniť funkčné doplnky, ako ochranné filtre, difúzory, klapky a optiky. Pri umiestňovaní svetlometu v lište sa musí dať umiestňovať viacero týchto telies hneď vedľa seba, t.j. max. vzdialenosť od stredov osí svietidiel môže byť do 10 cm obojstranne. Svietidlo má vysoký vizuálny komfort. Svietidlá obsahujú stmievateľný elektronický transformátor s IGBT technológiou. Maximálny rozmer ø89x162 a váha (kg): 0.80. V súlade s normou EN60598-1 a príslušnými nariadeniami.	220	298,00	65 560,00 €
		Žiarovka halogénová s UV ochranou ECO 35W 24°	212	2,50	530,00 €
		Žiarovka halogénová s UV ochranou ECO 35W 60°	10	2,50	25,00 €
	G87BP73	Nástenná Základňa pre svietidlo A - čierna	10	18,24	182,40 €
		Funkčný doplnok pre pevné osadenie pre svietidlo A - Refraktor	50	27,00	1 350,00 €
		Funkčný doplnok pre pevné osadenie pre svietidlo A - Špeciálny Wall washer screen	50	52,90	2 645,00 €
		Funkčný doplnok pre pevné osadenie pre svietidlo A - Difúzor	100	30,12	3 012,00 €
A1	GMR3PQ2LG74	Špeciálne interiérové svietidlo typológie svetlomet sivočierne 17W, 2000lm LED 3000K CRI80 MacAdam Step <3, DALI stmievateľné, 36° meniteľnou optikou. Artikel je vrátane kompletneho vybavenia, integrovaného v jeho korpuse, na osadenie do navrhovaného DALI lištového systému+16A 230V a DALI riadenie. Prípojný DALI stmievateľný predradník a adaptér musí byť už súčasťou artiklu. Teleso svietidla je z tlakovo lisovaného hliníka a termoplastických materiálov. Je polohovateľné so sklonom 90° v horizontálnej rovine a natáčaním okolo vertikálnej osi 360° s mechanickým zámkom smeru oboch polôh. Na koncovej optickej časti svietidla musí byť možné upevniť funkčné doplnky, ako ploché ochranné filtre, difúzory, klapky a optiky. Maximálny rozmer ø156x258 a váha (kg): 0.90. V súlade s normou EN60598-1 a príslušnými nariadeniami.	40	440,12	17 604,80 €
B	GND24IN29LG04	Svietidlo nástenné s priamo-nepriamou charakteristikou vyžarovania s krycím difúzorom zo sadrového kompozitu 24W/2400 lm/ 3000K LED/. Ra=85. Teleso je vyrobené z kompozitného materiálu, sadry, minerálnych prvkov a stabilizátorov. Vysoká UV a teplotná odolnosť, netoxický, chemicky nereaktívny, antialergický, oteruvzdorný, matný materiál s možnosťou farebnej úpravy. Nutnosť plytkého prevedenia do 4 cm. Rozmer = 650x40x40. Váha max. 1,10 Kg.	22	224,50	4 939,00 €
B1	GND24IN23LG04	Svietidlo nástenné s priamo-nepriamou charakteristikou vyžarovania s krycím difúzorom zo sadrového kompozitu 9,5W/850 lm/ 3000K LED/ Ra=85. Teleso je vyrobené z kompozitného materiálu, sadry, minerálnych prvkov a stabilizátorov. Vysoká UV a teplotná odolnosť, netoxický, chemicky nereaktívny, antialergický, oteruvzdorný, matný materiál s možnosťou farebnej úpravy. Nutnosť plytkého prevedenia do 4 cm. Rozmer = 350x40x40. Váha max. 0,65 Kg.	25	140,21	3 505,25 €
C1	G30MV46LGDC	Vonkajšie nástenné svietidlo s priamym jednosmerným vyžarovaním LED 8,5W 3000K 220/24V IP65, antivandal. Teleso svietidla je zo špeciálneho patentovaného vysoko kvalitného, odolného a farebne modifikovateľného materiálu DurCoral a vnútro z tlakovo liateho hliníka. Optická časť je z hliníkového reflektora krytá veľmi silným bielym zmatneným skleneným difúzorom. Má silikónové tesnenie a skrutky z nehrdzavejúcej ocele, a je zabezpečené vysoká odolnosť voči vlhkosti, mrazom, opotrebeniu, ultrafialovým lúčom, znečisteniu a ďalším poveternostným podmienkam. Porozita ≤ 2%, pevnosť v tlaku ≥140 N/mm,ohybová pevnosť ≥ 55 N/mm. Rozmer = 235x145x125 mm.	4	587,70	2 350,80 €

OZN.	KÓD	POLOŽKA	MNOŽSTVO (ks)	JEDN. CENA bez DPH	CELK. CENA bez DPH
C2	G30MV46LGDC	Vonkajšie nástenné svetidlo s priamym a nepriamym dvojsmerným vyžarovaním LED 2x 8,5W 3000K 220/24V IP65, antivandal. Teleso svetidla je zo špeciálneho patentovaného vysoko kvalitného, odolného a farebne modifikovateľného materiálu DurCoral a vnútro z tlakovo liateho hliníka. Optická časť je z hliníkového reflektora krytá veľmi silným bielym zmatneným skleneným difúzorom. Má silikónové tesnenie a skrutky z nehrdzavejúcej ocele, a je zabezpečené vysoká odolnosť voči vlhkosti, mrazom, opotrebeniu, ultrafioleovým lúčom, znečisteniu a ďalším poveternostným podmienkam. Porozita $\leq 2\%$, pevnosť v tlaku ≥ 140 N/mm, ohybová pevnosť ≥ 55 N/mm.	3	585,20	1 755,60 €
D	D1LN	Svietidlo štvorcové nástenné/stropné z ručne vyrobeného opáľového matného trojvrstvového tvrdeného skla, 1x60W E27 IP43, 200x200x105	8	35,00	280,00 €
		Žiarovka halogénová úsporná HalEco KlasA 57W E27	8	1,50	12,00 €
E	S24WG	Svietidlo nástenné lineárne s priamym vyžarovaním 1x24W T16 EVG s teplým štartom. Teleso je z vysokokvalitného eloxovaného extrudovaného hliníkového profilu, tvarovo subtilné, max profil do 50x50x670 mm. Optická časť je z opalizovaného prizmatického krytu s vyššou účinnosťou.	12	65,98	791,76 €
		Žiarivka HO 24W G5 830	12	3,20	38,40 €
F1	GM10M8LG15	Svietidlo interiérové závesné s parabolickou mriežkou dark light a horným a dolným svetelným vyžarovaním 1x35/49/80W T16/2700K CRI85 DALI, stmievateľné funkciou SWITCH DIM, závesné, strieborná farba. Optická časť - Dark Light, s fixným nastavením, ovládanie DALI. Teleso svetidla je vyhotovené z tabuľovej ocele. Riadená jasová optika $L \leq 1000$ cd/m ² pri $> 65^\circ$ vhodná pre použitie v prostrediach s VDU podľa EN 12464-1 štandardov. Lamelová optika s bipolárnou parabolou je zhotovená z anodizovaného čistého zrkadlového hliníka. Podporné prvky sú z galvanizovaných farbených oceľových plechov, závesné prvky a priehľadný kábel sú súčasťou svetidla. Rozmer (mm): 1700x140x40, Váha (kg): 3.63	4	338,00	1 352,00 €
		Základňa s lankovými závesmi	4	20,00	80,00 €
		Základňa s lankovými závesmi a napájacím káblom pre DALI	4	59,00	236,00 €
		Vrchný čirý kryt	4	20,00	80,00 €
		Žiarivka HO 80W T16 830	4	3,75	15,00 €
F2	GM10M7LG15	Svietidlo interiérové závesné s parabolickou mriežkou dark light a horným a dolným svetelným vyžarovaním 1x28/54W T16/4000K CRI85 DALI, stmievateľné funkciou SWITCH DIM, závesné, strieborná farba. Optická časť - Dark Light, s fixným nastavením, ovládanie DALI. Teleso svetidla je vyhotovené z tabuľovej ocele. Riadená jasová optika $L \leq 1000$ cd/m ² pri $> 65^\circ$ vhodná pre použitie v prostrediach s VDU podľa EN 12464-1 štandardov. Lamelová optika s bipolárnou parabolou je zhotovená z anodizovaného čistého zrkadlového hliníka. Podporné prvky sú z galvanizovaných farbených oceľových plechov, závesné prvky a priehľadný kábel sú súčasťou svetidla. Rozmer (mm): 1400x140x40, Váha (kg): 3.43.	4	310,00	1 240,00 €
		Základňa s lankovými závesmi	4	20,00	80,00 €
		Základňa s lankovými závesmi a napájacím káblom pre DALI	4	59,00	236,00 €
		Vrchný čirý kryt	4	20,00	80,00 €
		Žiarivka HO 28/54W G5 830	4	3,50	14,00 €
G	G67SG44LG24	Svietidlo závesné s priamym vyžarovaním. Teleso je kónického tvaru z ručne fúkaného skla s pieskovanou úpravou dolnej časti okraja z ochranným difúznym prstencom zo vstrekovaného silikónu. Zvyšná časť tela je tvorená lesklým bielym tubusom z povrchovo upravenej ocele. Rozeta pre napájanie je vybavená vsterkovaným polyamidovým materiálom s 30% obsahom optických vlákien. Kompletne vrátane závesu. Rozmery: dĺ 160x355x2660, Váha: 1 kg.	9	145,00	1 305,00 €
		E14 30W Eco R50 - špeciálna reflektorová so zadným vyžarovaním	9	3,00	27,00 €

OZN.	KOD	POLOŽKA	MNOŽSTVO (ks)	JEDN. CENA bez DPH	CELK. CENA bez DPH
H	GM67IN9LG12	Svietidlo systémové zapustené na prepájanie do línií 2x35/49W T16 – hliníkový profil pre rozmer 2852x75x100mm. Modul kompletný s priamymi spojkami, metalakrylátovým opálovým tienidlom predpripraveným na prepojenie s prekryvanými zdrojmi . Bezokrajová verzia. Teleso z pretláčaného hliníka. s opálovým polykarbonátovým difúzorom.	2	287,50	575,00 €
		Svietidlo systémové, na prepájanie do línií - Elektro výzbroj pre H - 1x35/49/80W T16, elektron. Predradník.	4	92,00	368,00 €
		Koncovky pre H	2	25,00	50,00 €
		Žiarivka HO 49W G5 830	4	3,75	15,00 €
H1	GM67IN8LG12	Svietidlo systémové zapustené na prepájanie do línií 1x35/49W T16 – hliníkový profil pre rozmer 1485x75x100mm. Modul kompletný s priamymi spojkami, metalakrylátovým opálovým tienidlom predpripraveným na prepojenie s prekryvanými zdrojmi . Bezokrajová verzia. Teleso z pretláčaného hliníka. s opálovým polykarbonátovým difúzorom.	1	175,00	175,00 €
		Svietidlo systémové, na prepájanie do línií - Elektro výzbroj pre H1 - 1x35/49/80W, elektron. Predradník.	1	92,00	92,00 €
		Koncovky pre H1	1	25,00	25,00 €
		Žiarivka HO 49W G5 830	1	3,75	3,75 €
H2	GM65IN6LG12	Svietidlo systémové zapustené bezokrajové na prepájanie do línií - začiatkový modul komplet 1x24W T16 – hliníkový profil pre rozmer 601x30x75. Modul kompletný s priamymi spojkami, metalakrylátovým opálovým tienidlom predpripraveným na prepojenie s prekryvanými zdrojmi . Bezokrajová verzia. Teleso z pretláčaného hliníka. s opálovým polykarbonátovým difúzorom.	1	132,00	132,00 €
		Svietidlo systémové zapustené bezokrajové na prepájanie do línií - priebežný modul komplet 2x54W T16 – hliníkový profil pre rozmer 2370x30x75. Modul kompletný s priamymi spojkami, metalakrylátovým opálovým tienidlom predpripraveným na prepojenie s prekryvanými zdrojmi . Bezokrajová verzia. Teleso z pretláčaného hliníka. s opálovým polykarbonátovým difúzorom.	3	229,45	688,35 €
		Príslušenstvo pre zapustenú montáž	8	32,00	256,00 €
		Žiarivka HO 24W T16 830	1	3,20	3,20 €
		Žiarivka HO 54W G5 830	6	3,50	21,00 €
J	CMPIR195	Profesionálny hliníkový profil pre prisadenú montáž, hladký, bezrámový s matným vysokorozptylovým opalizovaným polykarbonátovým difúzorom /bez bodového defektu/. Difúzor musí mať klik funkciou do daného profilu. Profil dostatočne chladiaci pre možnosť osadenia vysokovýkonných LED. Rozmery 1000x18x19mm/200g/m.	20	17,80	356,00 €
		Špeciálny vysoko výkonný LED pás 19,5W zabezpečenie voči statickej elektrine min. 2000 lm/m, 24V DC, CRI82, IP20, 3000K, šírka 10mm, dĺžka 10 cm	20	31,00	620,00 €
		koncovky hliníkového profilu	40	1,10	44,00 €
		napájací zdroj 24V 35W	5	28,00	140,00 €
		napájací zdroj 24V 60W	3	31,00	93,00 €
		napájací zdroj 24V 100W	3	45,90	137,70 €
K	GMKLB51	Svietidlo zápusné reprezentačné obdĺžnikového subtilného tvaru s vysokým výkonom 10W LED WW, optika flood 48°, 900lm, zapustené, vrátane, napájacieho zdroja, max povolené rozmery 148x44x54mm a zápusnosť do hĺbky 56 mm. Teleso svietidla je vyrobené z tlakovlitého hliníka so špeciálnou optikou z metalizovaného termoplastu, integrovaná v čiernej clonke, ktorá zamedzuje oslneniu a zabezpečuje UGR<19.	10	150,95	1 509,50 €

GZN.	Kód	POLOŽKA	MNOŽSTVO (ks)	JEDN. CENA bez DPH	CELK. CENA bez DPH
L1	OLMB13580MW	Svietidlo interiérové závesné s parabolickou mriežkou horným a dolným svetelným vyžarovaním 1x35/49/80W T16/2700K CRI85 DALI, stmievateľné funkciou SWITCH DIM, závesné, strieborná farba. Teleso svietidla je vyhotovené z tabuľovej povrchovo upravenej ocele. Riadená jasová optika podľa EN 12464-1 štandardov. Lamelová vysokoúčinná optika je zhotovená z anodizovaného čistého zrkadlového hliníka. Podporné prvky sú z galvanizovaných farbených oceľových plechov, závesné prvky a priehľadný kábel sú súčasťou svietidla. Rozmer (mm): 1506 x 118 x 58, Váha (kg): 3,7.	3	142,63	427,89 €
		Žiarivka HO 80W T16 840	3	3,75	11,25 €
L2	OLMB12854MW	Svietidlo interiérové závesné s parabolickou mriežkou dark light a horným a dolným svetelným vyžarovaním 1x28/54W T16/2700K CRI85 DALI, stmievateľné funkciou SWITCH DIM, závesné, strieborná farba. Teleso svietidla je vyhotovené z tabuľovej povrchovo upravenej ocele. Riadená jasová optika podľa EN 12464-1 štandardov. Lamelová vysokoúčinná optika je zhotovená z anodizovaného čistého zrkadlového hliníka. Podporné prvky sú z galvanizovaných farbených oceľových plechov, závesné prvky a priehľadný kábel sú súčasťou svietidla. Rozmer (mm): 1206 x 118 x 58 mm, Váha (kg): 3,2.	8	150,23	1 201,84 €
		Žiarivka HO 80W T16 840	8	3,75	30,00 €
M	GX2X6	Profesionálny hliníkový profil pre prisadenú montáž, hladký, bezrámový s matným vysokorozptyľovým opalizovaným polykarbonátovým difúzorom /bez bodového defektu/. Difúzor sa musí mať klik systém do daného profilu. Profil dostatočne chladiaci pre možnosť osadenia vysokovýkonných LED. Rozmery 1000x18x19mm/200g/m.	11	14,80	162,80 €
		Špeciálny vysoko výkonný LED pás 12,5W zabezpečenie voči statickej elektrine min. 1000 lm/m, 12V DC, CRI82, IP20, 3000K, šírka 10mm, deliteľnosť 10 cm	11	31,00	341,00 €
		koncovky hliníkového profilu	10	1,10	11,00 €
		napájací zdroj 12V 35W	3	28,00	84,00 €
		napájací zdroj 12V 60W	3	31,00	93,00 €
N	SME3LD	Svietidlo núdzové LED 3x1W /výkonné 120 lm/W, životnosť min 100000hod/ s autotestom, autonómne 1hod, s kompletným vybavením pre možnosť montáže na strop a stenu s príslušnými doplnkami vrátane piktogramov. Optická časť z účinného geometricky upraveného vysokolešteného reflektoru z hliníka so špeciálnymi pozdĺžnymi lamelami (koeficient odrazu >94%), fresnelovou šošovkou a širokou krivkou svetivosti. Nutné dodržať elegantný zaoblený čistý tvar. Teleso z eloxovaného hliníka a svetelno-činný kryt z nerozbitného PC. Na telese svietidla sa nachádzajú 4x prechodky a 1x zo zadnej strany. Max. 1,4 kg. Spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034.	51	110,11	5 615,61 €
		Piktogram	51	18,46	941,46 €
O	G66A92	Svietidlo interiérové závesné, s priamo-nepriamym vyžarovaním 2x28/54W T16 /multiwatt/ 4000K CRI86, vrátane koncoviek, závesných doplnkov, krytov a závesov s milimetrovým nastavením. Teleso svietidla je z povrchovo upravovanej ocele striekanou farbou, prvky z galvanizovanej ocele a koncovky sú polykarbonátové. Optická časť je z mikroprizmatického krytu s vyššou účinnosťou. Rozmer 1206 x 118 x 58 mm, max. 3,30 kg.	17	115,50	1 963,50 €
		Žiarivka HO 54W G5 940	34	6,20	210,80 €
P	L3CM66X2	Svietidlo atypizované na mieru - LED flexi dvojité pás master s prúdovými driverami 15,8W/m, 24V DC, IP20, 1017lm/m, 3000K, šírka 10mm, deliteľnosť 9,09cm.	370	28,50	10 545,00 €
		Svietidlo atypizované na mieru - hliníkový profil 30x30mm	185	12,42	2 297,70 €
		Svietidlo atypizované na mieru - opálový difúzor	185	17,15	3 172,75 €
		Svietidlo atypizované na mieru - koncovky pre profil	32	7,50	240,00 €
		Svietidlo atypizované na mieru - napájací zdroj 24Vdc 960W	12	368,00	4 416,00 €

OZN.	Kód	POLOŽKA	MNÓŽSTVO (kg)	JEDN. CENA bez DPH	CELK. CENA bez DPH
Q	GMQL868	Svietidlo zápusťné miniatúrnych rozmerov s wall washer optikou a ekvivalentným širokým asymetrickým vyžarovaním s líniovou obrubou 10W LED/900lm Warm 3000K CRI83. Farby - strieborný lem a čierny vnútorný rám. Teleso s tlakovo liateho hliníka prechádzajúceho do chladiča. Optická časť z rýdzeho hliníkového reflektora, kryt v PMMA s refrakčnou štruktúrou a špeciálnou vrstvou akrylátového materiálu zabezpečujúce uniformné osvetlenie stien a efektívnejšie svetelné podanie. Vráťane elektronických súčastí a transformátora. Oceľové perka pre uchytenie do sadrokartónového stropu hrúbky od 1-do 25 mm. Pripravný otvor 37 x 141 mm, zápusťnosť do hĺbky 56 mm. Rozmer (mm): 148x44x54, max váha (kg): 0,35.	7	165,46	1 158,22 €
R	GMQL863	Svietidlo zápusťné miniatúrnych rozmerov s difúznou optikou a ekvivalentným difúznym vyžarovaním s líniovou obrubou 21W LED/1800lm Warm 3000K CRI83 DALI stmievateľné /s možnosťou TOUCH DIMM. Farby - strieborný lem a čierny vnútorný rám. Teleso s tlakovo liateho hliníka prechádzajúceho do chladiča. Optická časť z rýdzeho hliníkového reflektora, mikroprizmatický kryt v transparentnej PMMA s optimalizovanou geometriou štruktúry a špeciálnou vrstvou akrylátového materiálu zabezpečujúce pohodlnú úroveň difúzneho rozptylu svetla a efektívnejšie svetelné podanie. Vráťane elektronických súčastí a transformátora. Oceľové perka pre uchytenie do sadrokartónového stropu hrúbky od 1-do 25 mm. Pripravný otvor 37 x 274 mm, zápusťnosť do hĺbky 56 mm. Rozmer (mm): 281x44x56, max váha (kg): 0,65.	8	212,80	1 702,40 €
S	OT149	Svietidlo prísadené 1x49W plastové IP43.	13	54,79	712,27 €
		Žiarivka HO 49W T16 840	13	3,75	48,75 €
LD1	LDS1F4	lišta atypická pre štyri okruhy s nadstavbou pre nepriamu zložku - duálne delenie pre priamu a nepriamu zložku so zachovaním trojokruhového využitia priamej časti, 1000mm, trojfázová/tri samostatné okruhy, 43x71x1000mm, strieborná farba - musí byť plne kompatibilná s artiklom A + LED - napájanie riadenie	6	85,22	511,32 €
LD2	LDS2F4	lišta atypická pre štyri okruhy s nadstavbou pre nepriamu zložku - duálne delenie pre priamu a nepriamu zložku so zachovaním trojokruhového využitia priamej časti, 2000mm, trojfázová/tri samostatné okruhy, 43x71x2000mm, strieborná farba	10	172,65	1 726,50 €
LD3	LDS3F4	lišta atypická pre štyri okruhy s nadstavbou pre nepriamu zložku - duálne delenie pre priamu a nepriamu zložku so zachovaním trojokruhového využitia priamej časti, 3000mm, trojfázová/tri samostatné okruhy, 43x71x3000mm, strieborná farba	20	255,50	5 110,00 €
LD4	LDS4F4	lišta atypická pre štyri okruhy s nadstavbou pre nepriamu zložku - duálne delenie pre priamu a nepriamu zložku so zachovaním trojokruhového využitia priamej časti, 4000mm, trojfázová/tri samostatné okruhy, 43x71x4000mm, strieborná farba	16	337,40	5 398,40 €
		Vrchný kryt na lištu L=3000mm	20	23,20	464,00 €
		Vrchný kryt na lištu L=2000mm	42	16,44	690,48 €
		Vrchný kryt na lištu L=1000mm	6	10,23	61,38 €
		lankový záves s napájaním, 5-pólový kábel, so základňou	22	64,50	1 419,00 €
		záves s milimetrovou reguláciou	106	13,90	1 473,40 €
		Príslušenstvo k závesom	35	11,95	418,25 €
		napájacia koncovka - pravá, strieborná	15	39,97	599,55 €
		napájacia koncovka - ľavá, strieborná	15	39,97	599,55 €
		skrytá spojka s prípravou pre zavesenie	21	24,90	522,90 €
		L-spojka rohová pre zavesenie	16	63,90	1 022,40 €
LED	LDM3C66	Špeciálny vysoko výkonný LED pás master s prúdovými driverami 15,8W/m, 24V DC, IP20, 1017lm/m, 3000K, šírka 10mm, deliteľnosť 9,09cm	151	29,98	4 526,98 €
		napájací zdroj 240W 24Vdc	12	145,85	1 750,20 €
		napájací zdroj 120W 24Vdc	7	93,79	656,53 €
LS2	LS2F3	lišta STANDARD 2000mm trojfázová/tri samostatné okruhy, 31,4x37,8x2000mm, strieborná farba - musí byť plne kompatibilná s artiklom A - napájanie	2	65,00	130,00 €
LS3	LS3F3	lišta STANDARD 3000mm trojfázová/tri samostatné okruhy, 31,4x37,8x3000mm, strieborná farba - musí byť plne kompatibilná s artiklom A - napájanie	14	91,00	1 274,00 €

OZN.	KÓD	POLOŽKA	MNOŽSTVO (ks)	JEDN. CENA bez DPH	CELK. CENA bez DPH
LS4	LS4F3	lišta STANDARD 4000mm trojfázová/tri samostatné okruhy, 31,4x37,8x4000mm, strieborná farba - musí byť plne kompatibilná s artiklom A - napájanie	6	109,95	659,70 €
		lankový záves s milimetrovou reguláciou dĺžky závesu	40	15,50	620,00 €
		napájacia koncovka - pravá, čierna	22	18,15	399,30 €
		napájacia koncovka - ľavá, čierna	22	18,15	399,30 €
		skrytá spojka pre vodivé prepojenie lišt, čierna	6	12,30	73,80 €
		napájací kábel so stropnou krytkou a svorkovnicou	6	26,65	159,90 €
LS3 DALI	LS3DLF1	lišta STANDARD DALI 3000mm 31,4x37,8x3000mm, strieborná farba - musí byť plne kompatibilná s artiklom A1 - napájanie riadenie	6	92,86	557,16 €
LS4 DALI	LS4DLF1	lišta STANDARD DALI 4000mm 31,4x37,8x4000mm, strieborná farba - musí byť plne kompatibilná s artiklom A1 - napájanie riadenie	6	113,70	682,20 €
		napájacia koncovka pre lištu STANDARD DALI, pravá, čierna	6	18,15	108,90 €
		napájacia koncovka pre lištu STANDARD DALI, ľavá, čierna	6	18,15	108,90 €
		skrytá spojka pre vodivé prepojenie lišt, čierna	6	12,30	73,80 €
		odborná asistencia a zaškolenie technického personálu, odbornými špecialistami pre svetelný dizajn a techniku, pre manipuláciu a využitie navrhovaného systému, doplnkov a jeho údržbu	1	550,00	550,00 €
		montáž závesných svietidiel a systémov na koncové vývody	86	14,65	966,90 €
		montáž prisadených a nástenných svietidiel na koncové vývody	641	7,10	4 551,10 €
		montáž núdzových svietidiel na koncové vývody	51	7,10	362,10 €
		montáž zápusťných svietidiel a zápusťných systémov na koncové vývody	32	12,35	395,20 €
		montáž svietidiel do lištového systému s odborným nastavením telies pre expozície	260	1,80	468,00 €
		montáž tráf	39	6,45	251,55 €
		montáž lištového systému vrátane nastavenia závesov a spojov podľa uvedeného súpisu na koncové vývody	286	7,90	2 259,40 €
		práce vo výškach	1375	3,15	4 331,25 €
		podružný materiál	0,02	182 216,55	3 644,33 €
Celková cena po zľave bez DPH 20% [EURO]					199 996,38 €
DPH 20% [EURO]					39 999,28 €
Celková cena s DPH 20% [EURO]					239 995,66 €