

Materiál do Kooperačnej rady SPR Spiš

Dňa: 19.8.2026

Prerokovanie vyhodnotenia projektových zámerov v rámci vyhlásených výziev ITI

- a. Opatrenie 2.5.3/2.5.5 PSK-MIRRI-012-2024-ITI-EFRR** Výzva na podporu infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 EO a zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2000 EO v dobiehajúcich regiónoch

Predkladá:

Mgr. Štefan Pavlík, vedúci odboru Rady partnerstva

Spracovali:

Mgr. Agáta Šoltýsová, PM odboru Rady partnerstva

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu Spiš

NÁVRH NA UZNESENIE

Číslo uznesenia: 193/2026

Uznesenie Kooperačnej rady SPR Spiš k bodu programu 2: „Prerokovanie vyhodnotenia projektových zámerov v rámci vyhlásených výziev ITI“

Predkladateľ: Mgr. Štefan Pavlík, vedúci odboru Rady partnerstva

Kooperačná rada SPR Spiš na 25. zasadnutí,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28.8.2026 v Prešove

odporúča Rade partnerstva PSK

A. SCHVÁLIŤ

Zoznam projektových zámerov integrovanej územnej investície v rámci opatrenia **2.5.3 Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch** a **2.5.5 Zabezpečenie prístupu k pitnej vode a nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v obciach do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch** do zásobníka aplikácie RISK pre SPR Spiš:

Názov PZ IÚI	Žiadateľ	Opatrenie/ špecifický cieľ	Indikatívny rozpočet EFRR (85%)	Indikatívny rozpočet - EFRR-10% (85 %)	Poradie
ČOV a kanalizácia Ordzovany	Obec Ordzovany	2.5.3	1 290 439,59 €	1 161 395,63 €	neurčené

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s ustanoveniami **Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko č. 8, verzia 3.1** (ďalej len *MU RO č. 8*), ako aj v súlade so schváleným harmonogramom zasadnutí RP PSK (<https://psk.sk/samosprava/rada-partnerstva-psk/harmonogram-zasadnuti-rady-partnerstva-psk-na-rok-2025/>), bolo TS RP PSK doručených do stanoveného termínu **24.7.2026** celkovo 1 projektový **zámer integrovaných územných investícií** (ďalej len *PZ IÚI*).

Tento termín spĺňa požiadavky uvedené v bode 2.3 MU RO č. 8, t. j. predloženie projektových zámerov **najneskôr 45 pracovných dní** pred zasadnutím Rady partnerstva.

Rada partnerstva PSK využila možnosť skrátenia lehoty predloženia projektových zámerov na základe uznesenia č. 325/2026 zo dňa 9. 3. 2026, a to na **najneskôr 25 pracovných dní** pred zasadnutím Rady partnerstva, za podmienky, že budú súčasne splnené obe nasledujúce kritéria:

- uznesenie o schválení projektového zámeru IÚI stratilo účinnosť, a zároveň
- konanie o žiadosti o nenávratný finančný príspevok bolo zastavené a žiadosť je evidovaná v jednom z nasledujúcich stavov:
 - a) neschválená (K),
 - b) zastavené konanie (K),
 - c) zmluva neakceptovaná,
 - d) stiahnutá žiadateľom.

Zoznam doručených projektových zámerov je uvedený v Prílohe č. 2.1: *Zoznam projektových zámerov zo zásobníka PZ IÚI predkladaných na RP_28.9.2026* tejto dôvodovej správy.

TS RP PSK vypracoval ku každému predloženému PZ IÚI stanovisko podľa predpísanej štruktúry, v súlade s prílohou č. 7 MU RO č. 8, a to v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia projektového zámeru v stanovenej lehote. V rámci posudzovania projektových zámerov TS RP PSK overil splnenie formálnych náležitostí a zároveň vykonal hodnotenie z hľadiska definovaných všeobecných kritérií schválených Radou partnerstva PSK.

Zoznam doručených projektových zámerov po jednotlivých opatreniach tvoria tabuľky dôvodovej správy (viď. nižšie uvedené tabuľky):

- **Opatrenie 2.5.3/2.5.5** tabuľka 1

Štandardným postupom sekretariátu Rady partnerstva je predkladať na zasadnutia KR SPR a Rady partnerstva PSK na schválenie zoznam projektov z projektového zásobníka. Následne po vyhlásení výzvy vyzývať žiadateľov na predloženie formulárov projektových zámerov, vydať stanoviská k projektovým zámerom, predložiť projektové formuláre a stanoviská na schválenie Rade partnerstva a následne zabezpečiť nahranie schválených formulárov projektových zámerov do ITMS, ešte pred prípravou ŽoNFP zo strany žiadateľov.

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu Spiš

V zmysle Metodického usmernenia RO č. 8, verzia 4.0, boli RP/KR UMR stanovené opatrenia a míľniky na rok 2026, na základe ktorých sú RP/KR UMR povinné najneskôr do 30. 6. 2026 schváliť projektové zámery IÚI v kumulatívnej výške indikatívnych rozpočtov zodpovedajúcej 100 % alokácie pridelenej príslušnej RP/KR UMR, pričom do uvedeného objemu sa započítava aj percentuálny podiel výnimky udelenej na rok 2025.

Zároveň sú RP/KR UMR povinné zabezpečiť prijatie uznesení, na základe ktorých bude kumulatívny súčet rozpočtov predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok predstavovať minimálne 85 % alokácie pridelenej príslušnej RP/KR UMR.

Zároveň sa opatrenia 2.1.2 a 2.2.2, ako aj špecifické ciele RSO4.3 a RSO4.5, posudzujú kumulatívne, pričom vyrovnanie alebo presun pridelených finančných prostriedkov medzi uvedenými opatreniami je možné vykonať až po predložení, resp. schválení definitívnej ŽoNFP príslušným poskytovateľom.

Na základe uvedeného budú všetky zmeny finančných alokácií zapracované do finančného plánu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Integrovannej územnej stratégie PSK 2021 – 2027, až po rokovaní RP/KR SPR, ktoré v súlade s uvedenými podmienkami navrhnu alebo schvália definitívne pridelenie jednotlivých alokácií.

TS RP PSK po verifikácii prijatých uznesení KR SPR a Rady partnerstva PSK zapracuje schválené zmeny do tabuľky *Zoznam projektových zámerov zo zásobníka projektových zámerov – verzia č. 16 (zmeny a doplnenia)*, ktorá tvorí štandardnú súčasť Integrovannej územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027.

Kooperačná rada strategicko-plánovacieho regiónu Spiš

Opatrenie 2.5.3/2.5.5_tabuľka 1

Názov PZ IÚI	Žiadateľ	Opatrenie/ špecifický cieľ	HA (stručný popis)	Indikatívny rozpočet EFRR (85 %)	Dátum predloženia	Stanovisko
ČOV a kanalizácia Ordzovany	Obec Ordzovany	2.5.3	Výstavba, rozšírenie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO	1 290 439,59 €	23.7.2026	TS RP PSK konštatuje, že z dôvodu nedostatočnej alokácie pre opatrenie 2.5.3 Podpora infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2 000 EO v dobiehajúcich regiónoch odporúča zaradiť projektový zámer do zásobníka aplikácie RISK.