



## CENOVÁ PONUKA

### Inštalovnie bezbariérového výt'ahu č.201200554

#### Umiestnenie Zariadenia:

Prešovský samosprávny kraj  
Námestie mieru č.2 080 01 Prešov

#### Objednávateľ:

Prešovský samosprávny kraj  
Námestie mieru č.2 080 01 Prešov  
Zastúpený: MUDr.Chudík Peter  
IČO: 37 870 475  
DIČ: 2021626332

#### V zastupení:

Ing.Pavol Sirý  
Ing.Anna Timková

#### Dalšie kontaktné osoby:

#### SLOVENSKÝ VÝROBCA ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ


PAVOL TUCHYŇA, TUCHYŇA - VÝŤAHY  
Letná 27, 040 01 Košice  
Slovenská Republika  
☎ +421 / 055 632 33 98  
✉ +421 / 055 632 33 83  
✉ tuchyna@tuchyna.sk

STREDISKO BRATISLAVA  
Vajnorská 1  
831 04 Bratislava  
Slovenská Republika  
☎ 0914 320 666  
✉ bratislava@tuchyna.sk

PAVOL TUCHYŇA - TUCHYŇA VÝŤAHY PRAHA  
Šaldova 34,  
186 00 Praha  
Česká Republika  
☎ +420 222 313 805  
✉ tuchyna@volny.cz

## 5. TECHNICKÝ POPIS VÝŤAHU

### NOSNOSŤ A ŠACHTA VÝŤAHU



NOSNOSŤ/POČET OSÔB  
1000 kg / 13  
POČET STANÍC/NÁSTUPIŠŤ  
11  
OZNAČENIE STANÍC/HLAVNÁ ST.  
-1,0,1-5  
ROZMER ŠACHTY/ŠÍRKA X HĽBKA  
1780 x 2450 mm  
ZDVIH  
21,040 m  
HLAVA ŠACHTY/PRIEHLBEŇ  
3395/1160m  
ŠACHTA  
Železobetónová  
STROJOVNÁ/ROZMERY  
2760 x 1595 mm  
NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA NAPÁJANIA  
3NPE - 50 Hz, 400 V

### POHON VÝŤAHU



TRAKČNÝ STROJ  
Synchronný bezprevodový  
stroj s permanentnými magnetmi.  
DOPRAVNÁ RÝCHLOSŤ [m.s-1]  
1 m/s  
MENOVITÝ VÝKON  
6,8 kW

### RIADENIE VÝŤAHU



RIADENIE  
Mikroprocesorové, kombinované  
Jednosmerný zber pre smer dole  
Diaľkový monitoring výťahu  
(Internet)  
SPÔSOB RIADENIA POHONU  
Riadenie Frekvenčným meničom  
VVVF  
Plynulý rozbeh a dojazd výťahu

### KABÍNA VÝŤAHU




Typ KABÍNY  
Nepriechodná - 1 vstup  
Počet VCHODOV, ROZMER : VÝŠKA X ŠÍRKA  
1  
ROZMER KABÍNY (ŠÍRKA X HĽBKA X VÝŠKA)  
1790 x 1250 mm  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN KABÍNY  
ZADNÁ STENA KABÍNY  
Decoglass - sklo  
ĽAVÁ STENA KABÍNY  
Decoglass - sklo  
PRAVÁ STENA KABÍNY  
Decoglass - sklo  
ZRKADLO  
1/3 vrchnej polovice zadnej steny  
MADLO TYP/POČET/UMIESTENIE  
Kruhové / invalidný program

### STROP A PODLAHA KABÍNY




POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPU KABÍNY  
LA - poplastovaný plech biely  
OSVETLENIE/KS  
Stropný svetelný podhľad s  
bodovými LED svetidlami 4x.  
PODLAHA



Pevná protišmyková, PVC podlaha  
krytina GRABIOL

## 5. TECHNICKÝ POPIS VÝTIAHU

### KABÍNOVÉ A ŠACHTOVÉ DVERE



### KABÍNOVÉ A ŠACHTOVÉ PRIVOLÁVAČE

#### TLAČIDLA V KABÍNE/VYHOTOVENIE/TYP

Dotykový kabínový ovládač v prevedení antivandal - sklo SCHOTT, typ GLOP 1150  
RENO 1 SLO Digitálny displej typu Matrix  
Smerové šípky typu Matrix Núdzové osvetlenie

#### DOPLNKOVÉ FUNKCIE

Kľúčik riadiča

Otváranie dveri

Ventilátor

#### VONKAJŠIE PRIVOLÁVAČE

Dotykové privolávače v prevedení antivandal - sklo SCHOTT, displej Matrix na každom poschodi.

#### DOROZUMIEVACIE ZARIADENIE

GSM Brána



GCOP 1150 RENO 1 SLO



GLOP 500 SC RENO

### KABÍNOVÉ DVERE

SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ  
Automatické, Teleskopické P  
POČET KUSOV

1

POČET PANELOV

2

SVETLÁ ŠÍRKA A VÝŠKA DVERÍ

900 mm x 2000 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PANELOV

Nástrek KOMAXIT-RAL 1015

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PORTÁLOV

Nástrek KOMAXIT-RAL 1015

PROTIPOŽIARNÁ ODOLNOSŤ

Bez PO

BEZPEČNOSTNÁ ZÁVORA

Celoplošná svetelná závara

### ŠACHTOVÉ DVERE

SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ  
Automatické, Teleskopické L

POČET KUSOV

7

POČET PANELOV

2

SVETLÁ ŠÍRKA A VÝŠKA DVERÍ

900 mm x 2000 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PANELOV

Nástrek KOMAXIT-RAL 1015

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNÍ

Nástrek KOMAXIT-RAL 1015

### ELEVART - INFORMAČNÝ SYSTÉM S BEZPEČNOSTNOU KAMEROU.



Kamerový a priamy informačný systém ElevArt je systém na Monitorovanie výťahov alebo aj iných lokalít v Budove a zároveň informačný systém používateľov výťahov. Ide o nový inovatívny systém komunikácie s pasažiermi. Hlavnou časťou systému viditeľnou pre pasažierov je dotyková obrazovka o veľkosti 22" a bezpečnostná kamera v prevedení antivandal s nočným videním a vysokým rozlíšením. Záznam z kamier sa zaznamenáva 24 hodín.

