

S

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu 6503002046,

zo dňa 28.05.2020

číslo obchodného partnera: 5100132339 /1

Zmluvné strany

	Dodávateľ	Odberateľ
Obchodné meno	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Prešovský samosprávny kraj
Právna forma Označenie registra	Akciová spoločnosť Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky:2749/B	Rozpočtová organizácia
Adresa PSČ, sídlo	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	Námestie Mieru 2 080 01 Prešov
Meno		PaedDr.Milan Majerský,PhD.
Funkcia	Ing. Gabriela Oravcová manažér predaja splnomocnený zástupca dodávateľa Ing. Ľubomír Matta manažér predaja splnomocnený zástupca dodávateľa	predseda Prešovského samosprávneho kraja
IČO DIČ IČDPH SK NACE	35815256 2020259802 SK2020259802 35230	37870475 2021626332 84110
Banka BIC IBAN	Všeobecná úverová banka, a.s. SUBASKBX SK2702000000001033311555	Štátna pokladnica SPSRSKBA SK5481800000007000519082
Adresa pre poštový styk	Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Odbor korporátny predaj Východ Ing. Gabriela Oravcová Mlynské nivy 44/C 825 17 Bratislava 26	Námestie Mieru 2 080 01 Prešov
Kontaktná osoba pre zmluvné podmienky Telefón Mobil E-mail	Ing. Gabriela Oravcová +421556262353 +421915708399 gabriela.oravcova@spp.sk	Mgr. Katarína Imrichová +421517081347 +421910911046 katarina.imrichova@vucpo.sk

^{7/} platí, ak za zmluvnú stranu koná priamo člen štatutárneho orgánu

**/ platí, ak za zmluvnú stranu koná splnomocnený alebo zákonný zástupca spoločnosti

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa zmluva o dodávke plynu zo dňa 28.05.2020 vrátane jej dodatkov a príloh (ďalej zmluva) tak, že pôvodné ustanovenia zmluvy a príloh sa menia nasledovne:

I.

1. Bod 2. Prílohy č.1 sa mení a znie nasledovne:

2. Zmluvné množstvá a ďalšie parametre pre vyššie uvedené OM:

Poradové číslo OM (OM i)	ZM (v MWh)	DMM (v m ³)	Začiatok Obdobia OM ¹	Koniec Obdobia OM ²	Maximálna výška škody ²	Charakter odberu v OM ³
1	640,401	800	01.06.2020	31.05.2021	6000	K

2. Príloha č. 4.b sa mení a znie nasledovne:

Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 641 400 kWh

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m³ v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m³ stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

¹ Pre potreby jednoznačného priradenia Začiatku a Konca Obdobia OM k príslušnému OM v texte zmluvy sa použije rovnaké označenie (poradové číslo) ako pri OM, t.j. OM 1 – Začiatok Obdobia OM 1 a Koniec Obdobia OM 1, OM 2 – Začiatok Obdobia OM 2 a Koniec Obdobia OM 2 a pod.

² Maximálna výška škody pre príslušné OM pre každý jednotlivý prípad vzniku škody dohodnutá stranami v zmysle článku 8., bod 8.1. zmluvy

³ „T“ – OM s odberom technologického charakteru, ktorého viac ako 50% ročného odberu plynu nezávisí od vonkajšej teploty ovzdušia

„K“ – OM s odberom vykurovacieho charakteru, ktorého 50% a viac ročného odberu plynu závisí od vonkajšej teploty ovzdušia

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných výrobkov a surovín vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku podzemných zásobníkov plynu alebo prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodární alebo čistiární odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória, ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
4101560576	01.06.2020-31.05.2021	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu
4101560576	01.06.2020-31.05.2021	Vykurovacie účely

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m³ prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O- SV	ZO	MO T	Q – letné (m ³ /deň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m3)			
							-5	0	5	10
4101560576	01.06.2020-31.05.2021	1	-	100	-15	72	446	242	211	91
		2	-	100	-15	-	-	-	-	-
		3	-	100	-15	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblastná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
4101560576	01.06.2020-31.05.2021	+ 17 °C	72	72	72
		+ 16 °C	72	72	72
		+ 15 °C	74	74	74
		+ 14 °C	76	76	76
		+ 13 °C	78	78	78
		+ 12 °C	80	80	80
		+ 11 °C	80	80	80
		+ 10 °C	91	91	91
		+ 9 °C	105	105	105
		+ 8 °C	130	130	130
		+ 7 °C	180	180	180
		+ 6 °C	170	170	170
		+ 5 °C	211	211	211
		+ 4 °C	229	229	229
		+ 3 °C	274	274	274
		+ 2 °C	284	284	284
		+ 1 °C	318	318	318
		+ 0 °C	242	242	242
		- 1 °C	274	274	274
		- 2 °C	306	306	306
		- 3 °C	338	338	338
		- 4 °C	370	370	370
		- 5 °C	446	446	446
		- 6 °C	454	454	454
		- 7 °C	492	492	492
		- 8 °C	422	422	422
		- 9 °C	476	476	476
		- 10 °C	530	530	530
		- 11 °C	584	584	584
		- 12 °C	638	638	638
		- 13 °C	692	692	692
		- 14 °C	746	746	746
		- 15 °C	800	800	800
		- 16 °C	800	800	800
		- 17 °C	800	800	800
		- 18 °C	800	800	800
		- 19 °C	800	800	800
		- 20 °C	800	800	800
		- 21 °C	800	800	800
		- 22 °C	800	800	800
		- 23 °C	800	800	800
		- 24 °C	800	800	800
		- 25 °C	800	800	800

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dodávke plynu v znení uzatvorených dodatkov nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby. V

prípade, že sú účastníci zmluvy povinnými osobami v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a dodatok č.1. je zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je jeho prvé zverejnenie. Ak dôjde k zverejneniu dodatku po dátume uvedenom v predchádzajúcej vete, zmluvné strany týmto deklarujú, že text tohto dodatku vyjadruje obsah ich predchádzajúcich dohôd a na tomto základe sa dohodli, že podľa ustanovení tohto dodatku sa budú posudzovať aj ich práva a povinnosti súvisiace s dodávkou plynu, ktoré vznikli v období od 1.06.2020 do nadobudnutia účinnosti dodatku podľa predchádzajúcej vety.

Povinnosť dodávateľa dodávať plyn do príslušných OM podľa tohto dodatku vzniká dňom 01.06.2020, nie však skôr ako PDS prideli dodávateľovi distribučnú kapacitu pre príslušné OM. Povinnosť dodávateľa dodávať plyn do novo pripojeného OM nevzniká skôr, ako je OM pripojené do distribučnej siete PDS, čo potvrdzuje montážny list meradla podpísaný PDS a odberateľom.

Tento dodatok je podpísaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden výťah.

Za dodávateľa:

Za odberateľa:

v.r.

v.r.

.....
Ing. Gabriela Oravcová
manažér predaja
splnomocnený zástupca dodávateľa

.....
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda Prešovského samosprávneho kraja

v.r.

.....
Ing. Ľubomír Matta
manažér predaja
splnomocnený zástupca dodávateľa

Miesto: Košice, dňa 29.05.2020

Miesto: Prešov dňa 15.06.2020

Tento Dodatok bol zverejnený dňa: 16.06.2020

Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 17.06.2020